

# PRODUKTBLATT - Spalt CLASSIC 0503

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

### ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

#### Beschreibung

- Ausgesuchtes Rindspaltleder
- Sehr gute Lederqualität
- Knöchelschutz aus Spaltleder
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißer 7-Unzen Oberstoff
- Helles Qualitätshandflächenfutter
- Sicherheitsstulpe

#### Einsatzbereiche

- Stahlbau und Stahlindustrie
- Bau, Transport und Logistik
- Hantieren mit Baumaterial
- Versand und Lagerarbeiten



#### LIEFERBARE GRÖSSEN

10 ½

#### VERPACKUNG

120 (10 x 12 Paar)

#### FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Naturweiß/ Grau

#### LEISTUNGSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 2016: 3123X

#### Eigenschaften

- Schutzhandschuh für Arbeiten mittleren Risikos
- Sehr guter Handschutz durch ausgesuchtes Rindspaltleder
- Gute Durchstichfestigkeit Level 3
- Knöchelschutz aus Rindspaltleder
- Angenehme Passform verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Gummizug am Handrücken eingenäht für einen besseren Halt an der Hand
- Nicht geeignet bei Lederallergien

#### Verwendungshinweise

- Nicht geeignet bei Lederallergien
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

<b>Technisches Datenblatt</b>	<b>Spalt CLASSIC 0503</b>
-------------------------------	---------------------------

Bezeichnung	Spalt CLASSIC 0503
Material Handfläche Material Handrücken	Rindspaltleder Baumwollstoffrücken und Knöchelschutz aus Spaltleder
Material Stulpe	Canvas Stulpe
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/03/19/0918



**Abmessungen**

Grösse	10 ½
Gesamtlänge ca.	27 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	150
Gewicht je Karton ca. (kg)	18,0

**EN 388: 2016 - Test Resultate**

Abrieb	3
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	3
EN ISO 13997	X

**Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)**

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Chrom VI	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

**Lederstärke**

Handfläche	0,9 - 1,0 mm
Handrücken	0,7 - 0,9 mm

**EAN-Nummer / Barcode**

	Paar	Pack	Karton
Größe 10½	9 003679 050032	9 003679 750031	9 003679 450030

## Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	120 Paar
Karton Länge	80 cm
Karton Breite	29 cm
Karton Höhe	29 cm

## Ursprung

Ursprungsland	Indien
Zoll-Tarif-Nr.	4203 2910
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Leder

## EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.staffl-arbeitsschutz.at](http://www.staffl-arbeitsschutz.at) oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022