

# PRODUKTBLATT - X-Tra FLEX 1631

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

### ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

#### Beschreibung

- Aus 100% nahtlosem Polyester-Feinstrick gefertigt
- Handfläche mit gesandeter Nitril-Beschichtung
- Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Sehr guter Grip auf öligen oder fettigen Oberflächen
- Beschichtung ist mit der antiviralen und antimikrobiellen Sanitized® Technologie behandelt. Inhaltsstoff/Biozid: Zink-Pyrithion
- Sehr robust und lange Lebensdauer

#### Einsatzbereiche

- Allgemeine Arbeiten mit mechanischen Belastungen
- Arbeiten unter öligen leicht feuchten Bedingungen
- Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten
- Wartungsarbeiten, Lager und Logistik
- Garten- und Landschaftsbau



#### LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10 / 11

#### VERPACKUNG

144 (12 x 12 Paar)

#### FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Neongelb / Blau

#### LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN21420:2020 / EN388: 4131X

#### Eigenschaften

- Schutz gegen mechanische Risiken
- Sehr gute Abriebfestigkeit Level 4
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Hohe Flexibilität kombiniert mit einer Nitril-Grip-Beschichtung für den Umgang mit leicht öligen und schmierigen Komponenten
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
- Ausgezeichnetes Tastempfinden und hohe Bewegungsfreiheit verringert eine rasche Ermüdung der Hand

#### Verwendungshinweise

- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen und wird nicht empfohlen
- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

<b>Technisches Datenblatt</b>	<b>X-Tra FLEX 1631</b>
-------------------------------	------------------------

Bezeichnung	X-Tra FLEX 1631
Material Beschichtung Material Stoff Material Dichte Material Strickbund	Nitril/gesandet Polyester-Feinstrick 13 Gauge Polyester-Feinstrick
Prüf-Nummer Bureau Veritas	147-02-GLPP P23



**Abmessungen**

Grösse	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	27,5cm
Strickbund ca.	7 cm				
Gewicht (Ø in Gramm)	45	50	54	57	60
Gewicht je Karton ca. (kg)	6,5	7,2	7,7	8,2	8,6

**EN 388:2016 - Test Resultate**

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	3
Stichfestigkeit	1
ISO EN 13997	X

**Schadstoffe (EN21420:2020+A1:2018)**

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

**EAN-Nummer / Barcode**

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 163121	9 003679 863120	9 003679 563129
Größe 8	9 003679 163138	9 003679 863137	9 003679 563136
Größe 9	9 003679 163145	9 003679 863144	9 003679 563143
Größe 10	9 003679 163152	9 003679 863151	9 003679 563150
Größe 11	9 003679 163169	9 003679 863168	9 003679 563167

## Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag mit EAN-Code 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	12 Polybag
Gesamtverpackung	144 Paar
Karton Länge	48 cm
Karton Breite	30 cm
Karton Höhe	30 cm

## Ursprung

Ursprungsland	Indien
Zoll-Tarif-Nr.	611610 2011
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

## EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.staffl-arbeitsschutz.at](http://www.staffl-arbeitsschutz.at) oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 15.01.2024