

PRODUKTBLATT - X-Tra Touch #02 0923

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Präzisionsarbeiten

Beschreibung

- Aus nahtlosen Polyester-Feinstrick gefertigt
- Grifffläche mit Polyurethan beschichtet
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- Unterschiedliche Farben am Bund zur leichten Größenerkennung

Einsatzbereiche

- Kleinteilmontage
- Sortieren kleiner Teile
- Hantieren mit Mikroprozessoren
- Malereibetriebe



LIEFERBARE GRÖSSEN

6 / 7 / 8 / 9 / 10

VERPACKUNG

240 (20 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Grau / Grau

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 3121X

Eigenschaften

- Schutz gegen mechanische Risiken
- Die graue Ausführung schützt vor Verschmutzung für längere Standzeiten
- Sehr gute Abriebfestigkeit Level 3
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort
- In 5 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Information nach R.E.A.C.H. Verordnung 1907/2006: „Dieses Produkt enthält Spuren von Dimethylformamid < 0,10 %“
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

X-Tra Touch #02 0923

Bezeichnung	X-Tra Touch #02
Material Beschichtung	PU beschichtet
Beschichtung Dichte	0,86 mm
Material Stoff	Polyester-Gewirk
Material Dichte	13 Gauge
Material Stulpe	Polyester - Strick
Stulpe Dichte	300G/m ² - 13 Gauge
Prüf-Nummer CTC	0075/485/162/02/01/0015



Abmessungen

Grösse	6	7	8	9	10
Gesamtlänge ca.	22 cm	23 cm	24 cm	25cm	26 cm
Stulpenlänge ca.	6 cm	6 cm	6,5 cm	7 cm	7 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	22	24	26	30	32
Gewicht je Karton ca. (kg)	5,6	6,0	6,4	7,2	7,7

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	3
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	1
ISO EN 13997	X

EAN-Nummer / Barcode

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

	Paar	Pack	Karton
Größe 6	9 003679 091776	9 003679 791775	9 003679 491774
Größe 7	9 003679 091783	9 003679 791782	9 003679 491781
Größe 8	9 003679 091790	9 003679 791799	9 003679 491798
Größe 9	9 003679 091806	9 003679 791805	9 003679 491804
Größe 10	9 003679 091813	9 003679 791812	9 003679 491811

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag mit EAN-Code
Kartoninhalt	20 Polybag
Gesamtverpackung	240 Paar
Karton Länge	73 cm
Karton Breite	30 cm
Karton Höhe	29 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Polyester, PU beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022